Râteau Batipro® 16 dents droites

UTILISATION

- ° Pour ratisser, niveler, épandre le sable, les graviers, le tout venant, le béton, l'enrobé pour les professionnels du BTP, du terrassement ou des travaux routiers.
- ° Dents droites permettant un travail en tirant et en poussant.

AVANTAGES DU PRODUIT

Résistance :

- ° Dents latérales renforcées.
- ° Peigne entièrement trempé.
- ° Réglette angulée en acier, consolide le peigne.

Douille renforcée :

- ° douille tubulaire, meilleure résistance lors des travaux de flexion ;
- ° grande longueur d'emmanchage, le manche pénètre loin dans la douille et assure une meilleure résistance

Ergonomie

° Très bon rapport poids/résistance.

Plus produit

- ° En retournant le râteau, la réglette permet de lisser ou de niveler le sol.
- ° 16 dents droites : grande largeur de travail

CONSEILS DE SECURITE

° Penser à faire tremper dans un sceau d'eau la douille de vos outils à manche bois au moins 24 heures avant utilisation pour que le manche en bois gonfle et tienne bien dans le fer.



Description	Gencod	Lg (cm) (fer)	Kg (fer)
Râteau Batipro 16 dents droites SM	315733 376112 6	40	0,69
Râteau Batipro 16 dents droites manches bois 100% PEFC	315733 376110 2	40	0,69





