
## **DUPLI-BOLZENSCHNEIDER Réf.: 0515060610**

## Eigenschaften

Schnittleistung bis zu einem Durchmesser von 16 mm. Axialer Schnitt. Gehärtete, formstabile Schneiden. Belastbare Stahlrohre. Schneiden aus Chrom-Vanadium-Molybdän. Selektive Härtung am Kopf: Verschleißfest (56-60 HRC). Größere Öffnungsweite der Griffe. Verschraubte Köpfe für eine höhere Stabilität. Schutzfolie gegen eigenständiges Lösen der Schrauben. FINISH: Resistente Epoxidlackierung. 60µm Schichtdicke. Phosphatiert für ein leichteres Öffnen und Schließen. ERGONOMISCH: Griff mit Neopren-Überzug. Rohrförmige, leichte Arme. LEICHTE VERWENDUNG: Einstellung des Klingenabstands durch Exzenter-Schraube. 2 Schrauben zum Wechsel der Schneiden.



## **Produktdaten**

Lm	Maximum of cutting capacity 80 daN/mm2	Capacité de coupe maxi 140 daN/mm2 / Maximum of cutting capacity 140 daN/mm2	E mm	B mm	∭_ g	Garantie (nb d'année) / G	Ref.		Code EAN
45	0 Ø 8 mm	Ø 6 mm	8	69	1850	G30	0515060610	1	3303800515048
60	0 Ø 10 mm	Ø 7 mm	10	85	2555	G30	0515070610	1	3303800515017
75	0 Ø 12 mm	Ø 9 mm	11	100	4620	G30	0515080610	1	3303800515024
90	0 Ø 14 mm	Ø 10 mm	13	110	5825	G30	0515090610	1	3303800515031
105	0 Ø 16 mm	Ø 12 mm	15	128	7985	G30	0515010001	1	3303800008168



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F. FRANCE - www.novalia.pro

PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35 58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de

NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Brașov ROMÂNIA

NOVALIA ESPAÑA Portuetxe 51, of.204 20018 San Sebastián