
## <u>FICHE TECHNIQUE</u>

## RÂPE RONDE MANCHE BOIS Réf.: 094215M201

## **Caractéristiques**

LA QUALITÉ DE LA FABRICATION Le groupe MOB a acquis il y a 30 ans le leader européen des limes et râpes, TA-LABOT. L'acier des râpes est moins chargé en carbone (0,45 %) pour un travail efficace sur les matériaux tendres. A chaque coulée MOB vérifie la composition chimique des aciers. La maîtrise parfaite de la trempe, opération capitale pour la qualité de la coupe, permet de garantir des duretés de 53 HRC pour les râpes. Les râpes MOB sont conformes à la norme NF E 75 001-75 002. Dimensions : les râpes sont définies par leur longueur (sans la soie) en mm. Les râpes permettent le travail des matériaux tendres : l'aluminium, le plomb, le plastique ou bien sûr le bois. La finition des râpes se mesure en nombre de piqûres par cm2. Il y a trois types de piqûre selon le degré de finition que l'on souhaite obtenir : grosse piqûre (1) pour le dégrossissage, moyenne piqûre (2) pour les travaux courants et fine piqûre (3) pour la finition. Manche en bois dur, labellisé PEFC (issu de forêts gérées durablement).



## **Données produits**

				1			2	
L mm / -in- ches	Ø	G	Ref.		Code EAN	Ref.		Code EAN
150-6»	6	E				094215M201	3	3303800942073
200-8»	8	Е	094220M101	3	3303800942189	094220M201	3	3303800942196
250-10»	10	E	094225M101	3	3303800942301	094225M201	3	3303800942318





2, rue Bergognon 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES - FRANCE www.mob-mondelin.fr