LOCHEISENSATZ 'MEKANIX' - GERADE DURCHMESSER 3-60 MM Réf.: 8004609001


Eigenschaften

Gewindeeinsätze Ø 3-4-6-8-10 mm // Aufsteckeinsätze Ø

12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60 mm // Blockhalter 11 bis 60 mm Artikelnr. 8009040001 // Halter 3 bis 30 mm Artikelnr. 8008020001 // Kreisschneider Ø 500 mm Artikelnr. 8013050001 //

Die Einsätze können für das Schneiden von Weichmaterialien (Gummi, Leder, Filz, Schaumstoff, Teflon...) benutzt werden. Armierte Werkstoffe (Blech, Glasfaser...) bis 0,3 mm können ebenso gestanzt werden. BELASTBARKEIT: 162-180 kg/mm2.

ANWENDUNG: 1. Für Durchmesser bis 30 mm: - Setzen Sie die Einsätze auf den Halter, um den gewünschten Durchmesser zu erhalten - Legen Sie das zu stanzende Material auf eine ebene Arbeitsfläche aus Holz oder Kunststoff - Schlagen Sie mittels Kunststoff- oder Holzhammer auf den Halter// 2. Für Durchmesser über 30 mm: - Setzen Sie die Einsätze auf den Blockhalter, um den gewünschten Durchmesser zu erhalten - a) Manuelle Anwendung: Setzen Sie die auf den Blockhalter aufgesteckten Einsätze auf eine ebene Fläche, wobei die Schneidfläche nach oben zeigt - Legen Sie das zu stanzende Material darauf und schlagen Sie vorsichtig mit einem weichen Hammer darauf, um das Material auszustanzen - b) Anwendung mittels Presse: Legen Sie das zu stanzende Material auf eine ebene, stabile Unterlage - Bringen Sie dann den Blockhalter mit aufgesetztem Locheisen in Position.



Produktdaten

Nb pièces / Nb pieces	<u> </u>	Garantie (nb d'année) / G	Ref.		Code EAN	
33	6200	Е	8004609001	1	3303808004605	

Inhalt



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F. FRANCE - www.novalia.pro

PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35 58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de


NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Brașov ROMÂNIA


NOVALIA ESPAÑA Portuetxe 51, of.204 20018 San Sebastián

DATENBLATT

LOCHEISENSATZ 'MEKANIX' - GERADE DURCHMESSER 3-60 MM Réf.: 8004609001

31-TEILIGER LOCHEISENSATZ Ø 3 BIS 60 MM (GERADE Ø): Gewindeeinsätze Ø 3-4-6-8-10 mm - Aufsteckeinsätze Ø 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60 mm - Blockhalter 11 bis 60 mm EDV-Nr. 8009040001 - Halter 3 bis 30 mm EDV-Nr. 8008020001- Kreisschneider Ø 500 mm EDV-Nr. 8013050001









NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F. FRANCE - www.novalia.pro

PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35 58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de

NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA

NOVALIA ESPAÑA Portuetxe 51, of.204 20018 San Sebastián