

Caractéristiques

Clé d'armoire de commande professionnelle 9 en 1. Pour de nombreuses fermetures techniques : alimentation en gaz et en eau, conditionnement d'air et d'aération, clapets de révision, verrouillage de réverbères, conteneurs à ordures, poubelles etc.

En zinc moulé sous pression.

Avec chaînette et mousqueton.

- Carré 5-6-7-8-9-10 mm
- Triangle 7-8-9-10-11 mm
- Panneton double 3-5 mm
- Demi-lune 6 mm



Données produits

	L mm	 g	G	Ref.			Code EAN
	95 x 95	175	G10	92005600SB	1	10	4016134902901




2, rue de Bergognon
42500 LE CHAMON FEUGEROLLES – France
www.mob-mondelin.fr


CLÉ UNIVERSELLE POUR ARMOIRE ÉLECTRIQUE



UTILISATION

- Clé d'armoire de commande professionnelle 9 en 1
- Pour de nombreuses fermetures techniques : alimentation en gaz et en eau, conditionnement d'air et d'aération, clapets de révision, verrouillage de réverbères, conteneurs à ordures, poubelles etc.





CLE UNIVERSELLE

NEW 2016

Clé d'armoire de commande professionnelle
9 en 1.

Pour de nombreuses fermetures techniques :
alimentation en gaz et en eau,
conditionnement d'air et d'aération, clapets
de révision, verrouillage de réverbères,
conteneurs à ordures, poubelles etc.

En zinc moulé sous pression
Avec chaînette et mousqueton

9 empreintes :

Carré : 5-6-7/8-9/10 mm

Triangle 7-8/9-10/11 mm


Cylindrique à fente 3/5 mm

Rond à méplat 6 mm

Carré 1/4 ''



Présentation sur carte



Ref : 92005600SB

Ean : 4016134902901